# 付 属 構 造 物 標 準 図 集

２０２０ 年 ４ 月

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社

# 目　　次　　（ １／７ ）


| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| １．伸縮装置 | 鋼フィンガージョイント（ＲＣ床版形式その１）＜ 参考図 ＞　【設計伸縮量260㎜】 | 1/1 |
| | 鋼フィンガージョイント（ＲＣ床版形式その２）＜ 参考図 ＞　【設計伸縮量260㎜】 | 2/1 |
| | 鋼フィンガージョイント（鋼床版形式その１）＜ 参考図 ＞　【設計伸縮量400㎜】 | 3/1 |
| | 鋼フィンガージョイント（鋼床版形式その２）＜ 参考図 ＞　【設計伸縮量400㎜】 | 4/1 |
| | 鋼フィンガージョイント（鋼床版形式その３）＜ 参考図 ＞　【設計伸縮量400㎜】 | 5/1 |
| | 伸縮装置塗装塗り分け区分図　＜参考図＞ | 6/1 |
| | | |
| ２．排水装置 | 排水系統例示図 | 1/2 |
| | 排水管詳細図（その１）　【桁取付排水管】 | 2/2 |
| | 排水管詳細図（その２）　【橋脚取付排水管】 | 3/2 |
| | 排水桝（鉄筋コンクリート床版用）　【ロックピン型】 | 4/2 |
| | 排水桝（鋼床版用）　【ロックピン型】 | 5/2 |
| | グレーチング蓋（ロックピン型） | 6/2 |
| | グレーチング蓋（固定型） | 7/2 |
| | 排水管取付け金具詳細図（その１）　【鋼構造物用】 | 8/2 |
| | 排水管取付け金具詳細図（その２）　【ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用】 | 9/2 |
| | 横断側溝 | 10/2 |
| | 集水桝（路下第１集水桝） | 11/2 |
| | 路下流末施設 | 12/2 |
| | 横断側溝改良図　＜参考図＞ | 13/2 |
| | 脚内排水装置（その１）　＜参考図＞　【梁部】 | 14/2 |
| | 脚内排水装置（その２）　＜参考図＞　【左柱】 | 15/2 |
| | 脚内排水装置（その３）　＜参考図＞　【右柱】 | 16/2 |
| | 脚内排水装置（その４）　＜参考図＞　【チーズ管詳細】 | 17/2 |
| | 脚内排水装置（その５）　＜参考図＞　【支持金具詳細】 | 18/2 |
| | 脚内排水装置（その６）　＜参考図＞　【支持金具詳細】 | 19/2 |
| | 脚内排水装置（その７）　＜参考図＞　【左柱】 | 20/2 |
| | 脚内排水装置（その８）　＜参考図＞　【右柱】 | 21/2 |
| | マンホール蓋　＜参考図＞ | 22/2 |
| | | |

| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| ３．標識構造物 | 設計概要書（その１） | 1/3 |
| | 設計概要書（その２） | 2/3 |
| | 設計概要書（その３） | 3/3 |
| | 門-電1-02詳細図(その1) | 4/3 |
| | 門-電1-02詳細図(その2) | 5/3 |
| | 門-電1-02詳細図(その3) | 6/3 |
| | 門-電1-02詳細図(その4) | 7/3 |
| | 門-電1-02詳細図(その5) | 8/3 |
| | 門-電1-02詳細図(その6) | 9/3 |
| | 門-電1-02詳細図(その7) | 10/3 |
| | 門-電1-02詳細図(その8) | 11/3 |
| | 門-電1-02詳細図(その9) | 12/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その1) | 13/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その2) | 14/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その3) | 15/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その4) | 16/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その5) | 17/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その6) | 18/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その7) | 19/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その8) | 20/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その9) | 21/3 |
| | 門-電1-04詳細図(その10) | 22/3 |
| | 門-電2-02詳細図(その1) | 23/3 |
| | 門-電2-02詳細図(その2) | 24/3 |
| | 門-電2-02詳細図(その3) | 25/3 |
| | 門-電2-02詳細図(その4) | 26/3 |
| | 門-電2-02詳細図(その5) | 27/3 |
| | 門-電2-02詳細図(その6) | 28/3 |
| | 門-電2-02詳細図(その7) | 29/3 |
| | 門-電2-02詳細図(その8) | 30/3 |

# 目　　次　　（２／７）


| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| ３．標識構造物 | 門-電2-02詳細図(その9) | 31/3 |
| | 門-電2-02詳細図(その10) | 32/3 |
| | 中央分離帯基礎部(その1) | 33/3 |
| | 中央分離帯基礎部(その2) | 34/3 |
| | 門-1-02詳細図(その1) | 35/3 |
| | 門-1-02詳細図(その2) | 36/3 |
| | 門-1-02詳細図(その3) | 37/3 |
| | 門-1-02詳細図(その4) | 38/3 |
| | 門-1-02詳細図(その5) | 39/3 |
| | 門-1-02詳細図(その6) | 40/3 |
| | 門-1-02詳細図(その7) | 41/3 |
| | 門-1-02詳細図(その8) | 42/3 |
| | 門-1-04詳細図(その1) | 43/3 |
| | 門-1-04詳細図(その2) | 44/3 |
| | 門-1-04詳細図(その3) | 45/3 |
| | 門-1-04詳細図(その4) | 46/3 |
| | 門-1-04詳細図(その5) | 47/3 |
| | 門-1-04詳細図(その6) | 48/3 |
| | 門-1-04詳細図(その7) | 49/3 |
| | 門-1-04詳細図(その8) | 50/3 |
| | 門-1-04詳細図(その9) | 51/3 |
| | 門-2-02詳細図(その1) | 52/3 |
| | 門-2-02詳細図(その2) | 53/3 |
| | 門-2-02詳細図(その3) | 54/3 |
| | 門-2-02詳細図(その4) | 55/3 |
| | 門-2-02詳細図(その5) | 56/3 |
| | 門-2-02詳細図(その6) | 57/3 |
| | 門-2-02詳細図(その7) | 58/3 |
| | 門-2-02詳細図(その8) | 59/3 |
| | 門-2-02詳細図(その9) | 60/3 |
| | 中央分離帯基礎部(その3) | 61/3 |

| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| ３．標識構造物 | 中央分離帯基礎部(その4) | 62/3 |
| | 門-電1-03(入路)詳細図(その1) | 63/3 |
| | 門-電1-03(入路)詳細図(その2) | 64/3 |
| | 門-電1-03(入路)詳細図(その3) | 65/3 |
| | 門-電1-03(入路)詳細図(その4) | 66/3 |
| | 門-電1-03(入路)詳細図(その5) | 67/3 |
| | 門-電1-03(入路)詳細図(その6) | 68/3 |
| | 門-電1-03(入路)詳細図(その7) | 69/3 |
| | 門-電1-03(入路)詳細図(その8) | 70/3 |
| | 門-電1-03(入路)詳細図(その9) | 71/3 |
| | 門-電1-03(入路)基礎詳細図(直接基礎)＜参考図＞ | 72/3 |
| | F型標識柱(路側)詳細図(その1) | 73/3 |
| | F型標識柱(路側)詳細図(その2) | 74/3 |
| | F型標識柱(路側)詳細図(その3) | 75/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その1)　標識板(H2150×W2300) | 76/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その2)　標識板(H2150×W2300) | 77/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その3)　標識板(H2150×W2300) | 78/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その4)　標識板(H2150×W2300) | 79/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その5)　標識板(H2150×W2300) | 80/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その6)　標識板(H2150×W3100) | 81/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その7)　標識板(H2150×W3100) | 82/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その8)　標識板(H2150×W3100) | 83/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その9)　標識板(H2150×W3100) | 84/3 |
| | F型街路電柱詳細図(その10)　標識板(H2150×W3100) | 85/3 |
| | F型街路電柱基礎詳細図(直接基礎)＜参考図＞ | 86/3 |
| | F型街路電柱基礎詳細図(場所打ち杭基礎)＜参考図＞ | 87/3 |
| | F型街路電柱基礎詳細図(H形鋼杭基礎)＜参考図＞ | 88/3 |
| | F型街路標識柱詳細図(その1)　標識板(H2150×W2300) | 89/3 |
| | F型街路標識柱詳細図(その2)　標識板(H2150×W3100) | 90/3 |
| | F型街路標識柱詳細図(その3) | 91/3 |
| | F型街路標識柱基礎詳細図(直接基礎)＜参考図＞ | 92/3 |

# 目　　次　　（３／７）


| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| ３．標識構造物 | F型街路標識柱基礎詳細図(場所打ち杭基礎)＜参考図＞ | 93/3 |
| | F型街路標識柱基礎詳細図(H形鋼杭基礎)＜参考図＞ | 94/3 |
| | 案－１，案－２，案－３ | 95/3 |
| | 規－１，規－２，規－３，規－４，規－５，警－１ | 96/3 |
| | 内照式非常用設備標識(その1) | 97/3 |
| | 内照式非常用設備標識(その2) | 98/3 |
| | 内照式標識構造図および配線図 | 99/3 |
| | キロポスト板標準図(その1) | 100/3 |
| | キロポスト板標準図(その2) | 101/3 |
| | 案内標識 阪-401、阪-402、阪403F形柱街路用(その1) | 102/3 |
| | 案内標識 阪-401、阪-402、阪403F形柱街路用(その2) | 103/3 |
| | 案内標識 阪-401、阪-402、阪403F電用(その1) | 104/3 |
| | 案内標識 阪-401、阪-402、阪403F電用(その2) | 105/3 |
| | 案内標識 阪-404、阪-405 | 106/3 |
| | 案内標識 阪-411、阪-412、阪-413、阪-414、阪-415、阪-416、阪-417、阪-418、阪-423 | 107/3 |
| | 案内標識 阪-419 | 108/3 |
| | 案内標識 阪-420 | 109/3 |
| | 案内標識 阪-421、阪-442、阪-443 | 110/3 |
| | 案内標識 阪-422 | 111/3 |
| | 案内標識 阪-424、阪-425、阪483、阪494(その1) | 112/3 |
| | 案内標識 阪-424、阪-425、阪483、阪494(その2) | 113/3 |
| | 案内標識 阪-441 | 114/3 |
| | 案内標識 阪-444、阪-452、阪453、阪454、阪455、阪456、阪457(その1) | 115/3 |
| | 案内標識 阪-444、阪-452、阪453、阪454、阪455、阪456、阪457(その2) | 116/3 |
| | 案内標識 阪-445、阪-446、阪-447 | 117/3 |
| | 案内標識 阪-448、阪-449 | 118/3 |
| | 案内標識 阪-450、阪-451、阪490、阪491、阪492、阪493、阪495 | 119/3 |
| | 案内標識 阪-460、阪-461、阪462 | 120/3 |
| | 案内標識 阪-481、阪-482、阪484、阪496、阪497、阪498 | 121/3 |
| | 案内標識 JCT | 122/3 |
| | 規制標識 補助標識(その1) | 123/3 |
| | 規制標識 補助標識(その2) | 124/3 |
| | 警戒標識(その1) | 125/3 |
| | 警戒標識(その2) | 126/3 |
| | 内照式標識板落下防止構造 | 127/3 |

| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| ３．標識構造物 | 落下防止ロープ詳細図 | 128/3 |
| | 吊下標識落下防止ロープ詳細図 | 129/3 |
| | 案－２ 支柱落下防止構造 | 130/3 |
| | 門型柱用ブラケット＜参考図＞ | 131/3 |
| | F型柱用ブラケット＜参考図＞ | 132/3 |
| | | |
| ４．橋梁用検査路 | 検査路、電気配管設備配置図(その１)　【検査路，併用路，Ｅ－１型】 | 1/4 |
| | 検査路、電気配管設備配置図(その２)　【Ｅ－１，Ｅ－３型】 | 2/4 |
| | 橋梁用検査路(Ｉげた)検査路 | 3/4 |
| | 橋梁用検査路(Ｉげた)併用路 | 4/4 |
| | 橋梁用検査路(箱げた)併用路 | 5/4 |
| | 電気配管設備(Ｅ－１型)　【箱桁用】 | 6/4 |
| | 電気配管設備(Ｅ－３型)　【Ｈ桁用】 | 7/4 |
| | 階段（その１） | 8/4 |
| | 階段（その２） | 9/4 |
| | 昇降梯子 | 10/4 |
| | 梯子閉鎖標準図 | 11/4 |
| | 昇降梯子全体組立図 | 12/4 |
| | 梯子受け・マンホール | 13/4 |
| | 橋脚連絡通路標準図（その１） | 14/4 |
| | 橋脚連絡通路標準図（その２） | 15/4 |
| | 橋脚連絡通路標準図（その３） | 16/4 |
| | 橋脚連絡通路標準図（その４） | 17/4 |
| | 橋脚連絡通路標準図（その５） | 18/4 |
| | 検査路、併用路エキスパンドメタル設置構造図 | 19/4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 目　　次　　（ ４／７ ）


| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| ５．橋梁補修用吊金具等 | Ｉ桁及び鋼製橋脚用吊金具 | 1/5 |
| | 箱桁用吊金具 | 2/5 |
| | コンクリート桁用吊金具 | 3/5 |
| | | |
| ６．遮音壁 | 吸音型・透光型遮音壁図面目録　【吸音型、透光型】 | 1/6 |
| | 吸音型遮音壁（背面化粧板なし）笠木なし、吸音装置　　【構造図】 | 2/6 |
| | 吸音型遮音壁（背面化粧板あり）笠木なし、吸音装置　　【構造図】 | 3/6 |
| | 吸音型遮音壁、笠木なし、吸音装置　　【支柱詳細図】 | 4/6 |
| | 笠木なしタイプ（標準部，伸縮部）　　【部材詳細図】 | 5/6 |
| | 遮音壁支柱（規制工事看板設置用）　　【看板取付金具詳細図】 | 6/6 |
| | 吸音型遮音壁（背面化粧板なし）笠木なし、吸音装置【パネル詳細図(標準部)】 | 7/6 |
| | 吸音型遮音壁（背面化粧板なし）笠木なし、吸音装置【パネル詳細図(標準部最下段用)】 | 8/6 |
| | 吸音型遮音壁（背面化粧板なし）笠木なし、吸音装置【パネル詳細図(伸縮部)】 | 9/6 |
| | 吸音型遮音壁（背面化粧板なし）笠木なし、吸音装置【パネル詳細図(伸縮部最下段用)】 | 10/6 |
| | 吸音型遮音壁（背面化粧板あり）笠木なし、吸音装置　【パネル詳細図(標準部)】 | 11/6 |
| | 吸音型遮音壁（背面化粧板あり）笠木なし、吸音装置　【パネル詳細図(伸縮部)】 | 12/6 |
| | 吸音型遮音壁、笠木なし、吸音装置　【材料表】 | 13/6 |
| | アルミサンドイッチ板型遮音壁(その1) H=1.0m ＜参考図＞【既設支柱、枠流用】 | 14/6 |
| | アルミサンドイッチ板型遮音壁(その2) H=2.0m ＜参考図＞【既設支柱、枠流用】 | 15/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁（背面化粧板なし）笠木なし，吸音装置(RC高欄側面取付け)<br>＜参考図＞　【構造図】 | 16/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁(背面化粧板あり(高欄部なし))笠木なし，吸音装置<br>（RC高欄側面付け）　＜参考図＞　【構造図】 | 17/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁(背面化粧板あり(高欄部あり))笠木なし，吸音装置<br>（RC高欄側面付け）　＜参考図＞　【構造図】 | 18/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁(背面化粧板なし，背面化粧板あり(高欄部なし))<br>笠木なし，吸音装置 ＜参考図＞　【支柱詳細図】 | 19/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁(背面化粧板あり(高欄部あり))笠木なし，吸音装置<br>＜参考図＞　【支柱詳細図】 | 20/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁、笠木なし，吸音装置(RC高欄側面取付け) ＜参考図＞<br>【材料表】 | 21/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁（背面化粧板なし）笠木なし，吸音装置<br>(鋼製高欄側面取付け) ＜参考図＞　【構造図】 | 22/6 |

| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| ６．遮音壁 | 保全 吸音型遮音壁(背面化粧板あり(高欄部なし))笠木なし，吸音装置<br>(鋼製高欄側面付け) ＜参考図＞　【構造図】 | 23/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁(背面化粧板あり(高欄部あり))笠木なし，吸音装置<br>(鋼製高欄側面付け) ＜参考図＞　【構造図】 | 24/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁、笠木なし，吸音装置 ＜参考図＞　【支柱詳細図-1】 | 25/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁、笠木なし，吸音装置 ＜参考図＞　【支柱詳細図-2】 | 26/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁、笠木なし，吸音装置(鋼製高欄側面取付け) ＜参考図＞<br>【材料表】 | 27/6 |
| | 保全 吸音型遮音壁(背面化粧板あり(高欄部あり))笠木なし，吸音装置<br>(側面付け) ＜参考図＞　【化粧板詳細図】 | 28/6 |
| | 化粧板落下防止ロープ取付図 ＜参考図＞ | 29/6 |
| | 支柱部落下防止ロープ(その１) ＜参考図＞　【構造一般図】 | 30/6 |
| | 支柱部落下防止ロープ(その２) ＜参考図＞　【支柱詳細図】 | 31/6 |
| | 支柱部落下防止ロープ(その３) ＜参考図＞　【ロープ定着部斜材、柱基部】 | 32/6 |
| | 支柱部落下防止ロープ(その４) ＜参考図＞　【支柱落下防止ロープ(取付部含む)】 | 33/6 |
| | 支柱部落下防止ロープ(その５) ＜参考図＞　【化粧板詳細図】 | 34/6 |
| | 支柱部落下防止ロープ(その６) ＜参考図＞　【化粧板落下防止ロープ取付図】 | 35/6 |
| | 支柱部落下防止ロープ(その７) ＜参考図＞　【既設支柱改造図】 | 36/6 |
| | 支柱部落下防止ロープ(その８) ＜参考図＞　【材料表】 | 37/6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 目　　次　　（５／７）


| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| ７．危険防止柵 | 危険防止柵 エキスパンドメタル（その１） | 1/7 |
| | 危険防止柵 エキスパンドメタル（その２） | 2/7 |
| | | |
| ８．防護柵 | 一般構造図 | 1/8 |
| | 路側用ガードレール（土中用） | 2/8 |
| | 路側用ガードレール（コンクリート用） | 3/8 |
| | | |
| ９．中央分離帯開口部防護柵 | 一般図・構造図(橋梁部)　＜参考図＞ | 1/9 |
| | 一般図・構造図(土工部)　＜参考図＞ | 2/9 |
| | | |
| １０．非常口及び避難通路 | 非常口一般図（中央帯に降りる場合） | 1/10 |
| | 非常口(その１)　【直階段(その１)】 | 2/10 |
| | 非常口(その２)　【直階段(その２)】 | 3/10 |
| | 非常口(その３)　【通路】 | 4/10 |
| | らせん階段（その１） | 5/10 |
| | らせん階段（その２） | 6/10 |
| | 入口扉 | 7/10 |
| | 出口扉 | 8/10 |
| | 付属物 | 9/10 |
| | 案内板及び注意板 | 10/10 |
| | 数量表（その１） | 11/10 |
| | 数量表（その２） | 12/10 |
| | 数量集計表 | 13/10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| １１．テレビ支柱改訂中 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| １２．立入防止柵 | 市街地用　【コンクリートブロック壁】 | 1/12 |
| | F-1.9型（金網タイプ） | 2/12 |
| | F-1.9型 直忍返し付（金網タイプ） | 3/12 |
| | F-1.9型 曲忍返し付（金網タイプ） | 4/12 |
| | F-1.4型（金網タイプ） | 5/12 |
| | F-0.9型（金網タイプ） | 6/12 |
| | F-1.9型（エキスパンドタイプ） | 7/12 |
| | F-1.9型 直忍返し付（エキスパンドタイプ） | 8/12 |
| | F-1.9型 曲忍返し付（エキスパンドタイプ） | 9/12 |
| | F-1.4型（エキスパンドタイプ） | 10/12 |
| | F-0.9型（エキスパンドタイプ） | 11/12 |
| | 立入禁止テープ詳細図 | 12/12 |
| | | |
| １３．分岐部バリヤー | バリヤー構造図　【橋梁部】 | 1/13 |
| | | |
| | | |
| １４．軸重計装置設置 | 一般図 | 1/14 |
| | 高架部軸重計用箱抜図 | 2/14 |
| | 盛土部軸重計用箱抜図 | 3/14 |
| | 盛土部軸重計舗装配筋図 | 4/14 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 目　　次　　（６／７）


| 項　目 | 図　面　名　称 | | 図面番号 |
|---|---|---|---|
| １５．車高制限装置 | 配置図 一体基礎用 ＜参考図＞ | （タイプ１） | 1/15 |
| | 配置図 独立基礎用 ＜参考図＞ | （タイプ１） | 2/15 |
| | 車高制限門柱一般図 一体基礎用 ＜参考図＞ | （タイプ１） | 3/15 |
| | 車高制限門柱一般図 独立基礎用 ＜参考図＞ | （タイプ１） | 4/15 |
| | 車高制限門柱（衝突荷重６ｔ用） 構造図 ＜参考図＞ | （タイプ１） | 5/15 |
| | 車高制限門柱付属物取付用孔詳細図 ＜参考図＞ | （タイプ１） | 6/15 |
| | 電気配管配線図、遮断棒詳細図 ＜参考図＞ | （タイプ１） | 7/15 |
| | 車高制限門柱基礎 （一体用） 配筋図 ＜参考図＞ | （タイプ１） | 8/15 |
| | 車高制限門柱基礎 （独立用） 配筋図 ＜参考図＞ | （タイプ１） | 9/15 |
| | 一般図 ＜参考図＞ | （タイプ２） | 10/15 |
| | 車高制限装置（その１） ＜参考図＞ | （タイプ２） | 11/15 |
| | 車高制限装置（その２） ＜参考図＞ | （タイプ２） | 12/15 |
| | 車高制限装置（その３） ＜参考図＞ | （タイプ２） | 13/15 |
| | 車高制限装置（その４） ＜参考図＞ | （タイプ２） | 14/15 |
| | 車高制限装置（その５） ＜参考図＞ | （タイプ２） | 15/15 |
| | 車高制限柱アンカーフレーム詳細図 ＜参考図＞ | （タイプ２） | 16/15 |
| | 基礎配筋図 ＜参考図＞ | （タイプ２） | 17/15 |
| | | | |
| | | | |
| １６．電気設備 | 照明柱基礎図 （中央分離帯部） | | 1/16 |
| | 照明柱基礎付近詳細図（出入路高欄部） | | 2/16 |
| | 照明柱基礎付近詳細図（本線高欄部） | | 3/16 |
| | 非常電話基礎付近詳細図（本線部） | | 4/16 |
| | 非常電話基礎付近詳細図（非常駐車帯部） | | 5/16 |
| | 入口標識柱付近配管詳細図 | | 6/16 |
| | 分岐点滅灯附近配管詳細図 （バリヤ-後方２ｍ未満） | | 7/16 |
| | 分岐点滅灯附近配管詳細図 （バリヤ-後方２ｍ以上） | | 8/16 |
| | A型ハンドホール詳細図 | | 9/16 |
| | A型ハンドホール型枠詳細図 | | 10/16 |
| | Ｇ型ハンドホール詳細図 | | 11/16 |

| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| | 車両検知機専用柱基礎詳細図（高欄部） | 12/16 |
| | 車両検知機専用柱基礎詳細図（高欄張出部） | 13/16 |
| | 300巾ケーブルラック詳細図（参考図） | 14/16 |
| | 500巾ケーブルラック詳細図（参考図） | 15/16 |
| | 800巾ケーブルラック詳細図（参考図） | 16/16 |
| | 1000巾ケーブルラック詳細図（参考図） | 17/16 |
| | ケーブルラック布設例詳細図（1）（参考図） | 18/16 |
| | ケーブルラック布設例詳細図（2）（参考図） | 19/16 |
| | ケーブルダクト詳細図（参考図） | 20/16 |
| | 内照式標識灯取付詳細図（高欄部） | 21/16 |
| | 内照式標識灯取付金具詳細図 | 22/16 |
| | 内照式標識灯基礎構造図（土工部） | 23/16 |
| | 非常電話基礎構造図（土工部） | 24/16 |
| | 非常電話機・標識灯・アンカー詳細図（ハンドホール部）（その1） | 25/16 |
| | 非常電話機・標識灯・アンカー詳細図（ハンドホール部）（その2） | 26/16 |
| | 一位式点滅灯付近配管図（参考図） | 27/16 |
| | 埋設管路標準断面図（参考図） | 28/16 |
| | 土工部と擁壁部接続付近配管図（参考図） | 29/16 |
| | 横断管路埋設標準図（参考図） | 30/16 |
| | 縦断管路埋設標準図（参考図） | 31/16 |
| | ハンドホール･マンホール内付属金具詳細図（参考図） | 32/16 |
| | 鋳鉄蓋詳細図（Ⅰ型・Ⅱ型） | 33/16 |
| | 照明柱基礎構造図 （土工部）（１０ｍ G型ベース基礎） | 34/16 |
| | 照明柱基礎構造図 （土工部）（１２ｍ G型ベース基礎） | 35/16 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 目　次　（７／７）


| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| １７．ﾄﾝﾈﾙ機械設備 改訂中 | 配水系統図（ＡＡ級） | 1/11 |
| | 配水系統図（Ａ級） | 2/11 |
| | 消火栓取付図 | 3/11 |
| | 消火栓（非常電話併設）取付図 | 4/11 |
| | 水噴霧自動弁・配管取付図 | 5/11 |
| | 壁埋込型屋外給水栓・送水口取付図 | 6/11 |
| | 火災検地器・防災用端子盤・中継増幅器取付図 | 7/11 |
| | 配水本管（Φ１５０）取付図 | 8/11 |
| | 配水本管（Φ２５０）取付図 | 9/11 |
| | 消火器箱箱抜図 | 10/11 |
| | 消火栓箱抜図 | 11/11 |
| | 消火栓・自動弁一体型箱抜図 | 12/11 |
| | 消火栓・自動弁・非常電話一体型箱抜図 | 13/11 |
| | 壁埋込型屋外給水栓・送水口箱抜図 | 14/11 |
| | 防災端子盤・中継増幅器箱抜図 | 15/11 |
| | トンネル換気・計測設備配置概要図 | 16/11 |
| | 煙霧透過率測定装置取付図 | 17/11 |
| | 一酸化炭素検出装置（定電位電解式）取付図 | 18/11 |
| | 風向風速計取付図 | 19/11 |
| | 一酸化炭素検出装置（定電位電解式）箱抜図 | 20/11 |

| 項　目 | 図　面　名　称 | 図面番号 |
|---|---|---|
| １８．落下防止ネット | 落下防止ネット(その1)　【鋼I桁橋(RC床版)】 | 1/18 |
| | 落下防止ネット(その2)　【鋼箱桁橋(RC床版)】 | 2/18 |
| | 落下防止ネット(その3)　【鋼箱桁橋(RC床版)】 | 3/18 |
| | 落下防止ネット(その4)　【鋼箱桁橋(鋼床版)】 | 4/18 |
| | 落下防止ネット(その5)　【鋼箱桁橋(鋼床版)】 | 5/18 |
| | 落下防止ネット(その6)　【PCT桁橋】 | 6/18 |
| １９．中央分離帯転落防止網 | 中央分離帯転落防止網　＜参考図＞ | 1/19 |
| ２０．ＥＴＣ関連設備 | 入路ETC(新設タイプ) その１　【構造図】 | 1/20 |
| | 入路ETC(新設タイプ) その２　【詳細図】 | 2/20 |
| | 入路ETC(新設タイプ) その３　【詳細図】 | 3/20 |
| | 入路ETC(新設タイプ) その４　【アンテナ取付架台構造図】 | 4/20 |
| | 入路ETC(新設タイプ) その５　【材料表】 | 5/20 |
| | 出路ETC(高欄側面付け) その１　【構造図】 | 6/20 |
| | 出路ETC(高欄側面付け) その２　【詳細図】 | 7/20 |
| | 出路ETC(高欄側面付け) その３　【詳細図・材料表】 | 8/20 |
| | 出路ETC(高欄天端付け) その１　【構造図】 | 9/20 |
| | 出路ETC(高欄天端付け) その２　【詳細図】 | 10/20 |
| | 出路ETC(高欄天端付け) その３　【詳細図・材料表】 | 11/20 |
| | 出路ETC(ETCｱﾝﾃﾅ用ｽﾃｰｼﾞ付)その１　＜参考図＞　【構造一般図】 | 12/20 |
| | 出路ETC(ETCｱﾝﾃﾅ用ｽﾃｰｼﾞ付)その２　＜参考図＞　【詳細図】 | 13/20 |
| | 出路ETC(ETCｱﾝﾃﾅ用ｽﾃｰｼﾞ付)その３　＜参考図＞　【詳細図】 | 14/20 |
| | 出路ETC(ETCｱﾝﾃﾅ用ｽﾃｰｼﾞ付)その４　＜参考図＞　【詳細図】 | 15/20 |
| | 出路ETC(ETCｱﾝﾃﾅ用ｽﾃｰｼﾞ付)その５　＜参考図＞　【詳細図】 | 16/20 |
| | 出路ETC(ETCｱﾝﾃﾅ用ｽﾃｰｼﾞ付)その６　＜参考図＞　【詳細図】 | 17/20 |
| | 出路ETC(ETCｱﾝﾃﾅ用ｽﾃｰｼﾞ付)その７　＜参考図＞　【材料表】 | 18/20 |